


2019



*Creator of Solutions!*

## ZAZA2 CS EVO



- Ultra Fast System of Evacuation /  
Système d'évacuation Ultra Rapide
- Possibility of overtaking /  
Possibilité de dépassement
- Maintenance free /  
Sans entretien

- WLL / CT : 22 kN
- Safety Cable: 12 mm or 1/2"
- Stainless steel Ø 14
- PPE STANDARDS :  
89-686ECC  
RFU 11-104
- EN15567-1-2 / EN 795 B
- Complies with the requirement  
of the new standards EN 17109  
Conforme aux exigences de la  
nouvelle norme EN 17109



Made by  
**KONG**  
ITALY

## CONNECT

Temporary disconnection / déconnexion temporaire



- Solution for ropejumping / verticalities and rolling games

- Solution pour saut pendulaire / verticalité et jeux roulants



- WLL / CT : 6 kN

- Safety Cable: 12 mm or 1/2 "

Made by



Patented / Brevet déposé

## SWIVEL

Multi-directional switch plate / Aiguillage multidirectionnel

# UNIQUE 4 ways / 4 voix



- Easy to use / facilité d'utilisation

- Easy to install / montage facile

- Possibility to: / Possibilité de:

- Escape / échappatoire

- Bifurcation

- Overtaking / Dépassement

- WLL / CT : 6 kN

- Safety Cable: 12 mm or 1/2 "


Made by





### PBJ

For Games & Ziplines / Pour Jeux & tyroliennes



Easy to install / montage facile  
No Clamps/ Pas de serre-câble


No Maintenance /  
Sans Maintenance

- Max range / **Portée max** :  
-Game / **Jeux** : 50 m  
-Ziplines / **Tyroliennes** : 80 m
- WLL / **CT** : 15 kN
- Safety Cable: 12 mm or 1/2 "
- BL/ **CR** : 84kN
- Stainless steel : 316 L



### PBJ 2

For Games & Ziplines / Pour Jeux & tyroliennes



Easy to install / montage facile  
No Clamps/ Pas de serre-câble


No Maintenance /  
Sans Maintenance

- Max range / **Portée max** :  
-Game / **Jeux** : 50 m  
-Ziplines / **Tyroliennes** : 100 m
- WLL / **CT** : 20 kN
- Safety Cable: 12 mm or 1/2 "
- BL/ **CR** : 77kN
- Stainless steel : 316 L



### PBT

For Ziplines / Pour Tyroliennes



No Clamps/ Pas de serre-câble  
Fast adjustment of tension /  
Réglage rapide de la tension


No Maintenance /  
Sans Maintenance

- Max range / **Portée max** : 400 m
- WLL / **CT** : 30 kN
- Safety Cable: 12 mm or 1/2 "
- BL/ **CR** : 101kN
- Stainless steel : 316 L



### DELTA

For Games / Pour Jeux



Great Versatility / Grande Polyvalence  
For Artificial Structure / Pour Structure Artificielle  
Departure Plate / platine de Départ

- Max range / **Portée max** : 16 m
- WLL / **CT** : 10 kN
- Safety Cable: 12 mm or 1/2"
- Stainless steel : 316 L



### DOUBLE DELTA

For Games / Pour Jeux



For Artificial Structure / Pour Structure Artificielle  
Departure & arrival Plate / platine de Départ & arrivée

- Max range / **Portée max** : 10 m
- WLL / **CT** : 10 kN
- Safety Cable: 12 mm or 1/2"
- Stainless steel : 316 L


**CT****Chain tensioner / Tendeur de chaîne**

Very fast to install / très rapide à installer  
Adaptable to the growth of the tree  
Adaptable à la croissance de l'arbre

- WLL / CT : 30 kN
- Chain HR/HS Ø10 mm grade 80/100

**PLS 3****For Games / Pour Jeux**

Place for tension adjuster / Emplacement pour outil de tension  
Delivered with guiding plate / livré avec plaque de guidage


- Max range / Portée max :  
3X  = 16 m / 2X  = 30 m
- WLL / CT : 10 kN
- Safety Cable: 12 mm
- Stainless steel : 316 L

**PLM****For Games / Pour Jeux**

Great Versatility / Grande Polyvalence  
Adaptable on existing courses /  
Adaptable sur parcours existant

Delivered with guiding plate / livré avec plaque de guidage

- Max range / Portée max : 16 m
- WLL / CT : 10 kN
- Safety Cable: 12 mm
- Stainless steel : 316 L

**VIA****For Games / Pour Jeux**

Multiple Fixation point / Fixations multiples  
Adaptable on Rocks / Adaptable sur roches  
For Artificial Structure / Pour Structure Artificielle

- Max range / Portée max : 16 m
- WLL / CT : 10 kN
- Safety Cable: 12 mm
- Stainless steel : 316 L

**PC****Bypass plate / Platine de contournement**


Lifeline support / Support de ligne de vie

- Max range / Portée max : 2 m
- WLL / CT : 3 kN
- Safety Cable: 12 mm
- Stainless steel : 316 L



## For Ziplines / Pour Tyroliennes

Delivered with guiding plate / livré avec plaque de guidage



/ Compact

No Clamps/ Pas de serre-câble

8 k / 8

Place for tension tool / Emplacement pour outil de tension

•Max range / Portée max : 00 m

•BL/ CR : Breaking cable  
Rupture du câble

•WLL / CT : 3 kN


•Stainless steel : 316 L

•Safety Cable: 12 mm



## For Ziplines / Pour Tyroliennes

Delivered with guiding plate / livré avec plaque de guidage



Compact / Compact

Fast adjustment of tension / Réglage rapide de la tension

Easy to install / montage facile

Place for tension tool / Emplacement pour outil de tension

•Max range / Portée max : 5X  = 120 m / 5X  = 350 m

•WLL / CT : 25 kN with 5 X 


•Safety Cable: 12 mm

• Stainless steel : 316 L

## BUMPER

## Trolley for braking system for Zipline

Chariot pour frein de tyrolienne



•Fast & Easy to install / Montage Rapide & Facile

•Without disassembling wire rope / Sans démontage du câble

• Safety Cable: 12 mm - 1/2"

• Stainless steel : 316 L

## STOP/VSTOP

## Rubber pad for Ziplines & Verticalities

2 Ways of assembly/ 2 montages possibles :




• Alone = Rubber Pad for Zipline/ Seul = Butée de tyrolienne

• With BG = Rubber for Verticalities / avec BG = butée de verticalité



## ZAZA1 CS

Safety Connector / Pour Jeux & tyroliennes



- Suitable for children's hands / **Adapté aux mains des enfants**
- Ultra Fast System of Evacuation / **Système d'évacuation Ultra Rapide**
- Maintenance free / **Sans entretien**

- Safety Cable: 10 /13 mm
- Stainless steel  $\varnothing$  12
- PPE STANDARDS :  
89-686ECC  
RFU 11-104
- EN15567-1-2 / EN 795 B




## ZAZA1 PLI

For Games / pour Jeux




- Adaptable on existing rope course on cable  $\varnothing$  10 /12 mm  
**Adaptable aux parcours existants sur câbles  $\varnothing$  10/12 mm**
- Easy to install / **montage facile**

- Max range / **Portée max** : 15 m
- WLL / **CT** : 6 kN
- Safety Cable: 10 mm
- Stainless steel : 316 L



## ZAZA1 PLT

For Ziplines / pour Tyroliennes



- Adaptable on cable  $\varnothing$  12 mm  
**Adaptable sur câbles  $\varnothing$  12 mm**
- Easy to install / **montage facile**

- Max range / **Portée max** : 30 m
- WLL / **CT** : 6 kN
- Safety Cable: 10 mm
- Stainless steel : 316 L



## ZAZA1 DS / DD /DR

Ferrules for ZAZA Safety System / Douilles à sertir



- More fluidity in the passage of the Connector  
**Plus de fluidité dans le passage du crochet**
- Speed of implementation / **Vitesse de mise en oeuvre**
- Professional Visual aspect / **aspect visuel**

- Safety Cable: 10 mm
- Stainless steel



# ACCESORIES / ACCESSOIRES



## QUICKLINK / MAILLON RAPIDE

- MRGO10 (large opening)
- MRGO12 (large opening)
- MRGO14 (large opening)
- MRN16 (standard)



## BLOCK

Protect the wire

Préserve vos câbles



## BOW SHACKLE / MANILLES LYRE

High tensile forged bow shackle with safety pin bolt

Manille lyreHR boulonnée goupillée

2t / 3t250 / 4t750



## KEY / CLÉ


Unlocking Tool for CS/CS2

Outil de déverrouillage pour CS / CS2



## CLAMP BG /SERRE-CÂBLE BG

DEKA BULLDOG 12 mm



## FERRULE / MANCHON

- TC11
- TC13L *Exclusive distributor*



## CRIMPER / SERTISSEUSE

CEMBRE B-1300-C

DIES/MATRICES



## CRIMPER / SERTISSEUSE

CEMBRE B-1350-C

DIES/MATRICES

**COUDOU PRO** is one of world leaders of the continuous belay system with more than 480 parks equipped in 43 countries. Our products are mainly made in FRANCE in SIX FOURS .

**COUDOU PRO** est un des leaders mondial de la ligne de vie continue avec plus de 400 parcs équipés dans 41 pays. Nos produits sont majoritairement fabriqués en France à SIX FOURS.

### STOCK :

All our products are available on stock ready for pick up every day.

Tous nos produits sont disponibles sur stock , prêt à partir.

### SERVICE :

The entire team is at your disposal to adapt to your needs:

- Free Hotline.
- Training courses and assembly assistance
- Fully assembly

Toute l'équipe est à votre disposition pour s'adapter à vos besoins:

- Assistance téléphonique gratuite.
- Formation et assistance au montage
- Montage complet

**COUDOU PRO**



coudoupro@gmail.com



+33 (0)4 94 34 65 36

34 Rue de la République 83 140 SIX-FOURS FRANCE